



CATÁLOGO EMBPOWER

KITS DE EMBREAGENS E ROLAMENTOS

ÍNDICE

KITS EMBREAGENS

AGRALE, DAF E FORD/VOLKSWAGEN	03
FORD/VOLKSWAGEN	04
IVECO E MERCEDES BENZ	05
MERCEDES BENZ	06
MERCEDES BENZ E SCNIA	07
VOLVO.....	08



306143

Ø 325mm



Aplicação
Volare/ Furgovan/
6000 CD/ RS/ RD
7000 DX/ 7500/
7500 E-tronic/ 7500
TDX/ 8500/ 8500
E-tronic/ 9200 e
c/ garfo estampado
Referência
1585 5585 3389

306143

Ø 325mm



Aplicação
Agrale 7500 8500
9200 e-tronic
MA8.5 MA9.2
Volare W8/ W9
c/ garfo roletado
Referência
1585 5585 3347

306852

Ø 362mm



Aplicação
Volare W8/ W9

Referência
1852 5852 3400

DAF

306304

Ø 430mm



Aplicação
XF105
FTS410
FTS460
FTS460 - 6x4

Referência
1012 5455 3388

FORD/VOLKSWAGEN

306142

Ø 325mm



Aplicação
7-100 7-140 F11000
F14000 F22000
8-140 9-150
MECÂNICO
Referência:
1560 5293 3367
6142

401085 / 505253 / 3369RR

Ø 325mm



Aplicação
F112000

Referência:
1085 5293 3369

306085

Ø 325mm



Aplicação
Ford 815E 8-150E,
Volks 8-150E 9-150E
MWM
4.12 eletrônico
Referência:
1585 5585 3367
6085
com pre amortecimento

401085 / 505293 / 3373RR

Ø 325mm



Aplicação
FORD
814, 815
MECÂNICO

Referência
1085 5293 3373

401085 / 505293 / 3040RR

Ø 325mm



Aplicação
VW 11130
12-140, 13-130

Referência
1085 5293 3362

401085 / 505586 / 3389RR

Ø 325mm



Aplicação
700 7500 8500
9200 A8 V8
MECÂNICO

Referência
1085 5586 3389

306585

Ø 325mm



Aplicação
Ford 815E 815E
Volks 8-150E 9-150E
ELETRÔNICO
c/ pré amortecimento
Referência
1585 5585 3373

306126

Ø 325mm



Aplicação
VW8-160 VW9-160
FORD 816E

Referência
1585 5585 3040

306599

Ø 362mm



Aplicação
Constellation
13-180E 15-180E
PUSH TYPE

Referência
1599 5599 3397
6599

306596

Ø 430mm



Aplicação
Constellation
19-329 25-320 19-380
19-370 31-370 31-320
PULL TYPE
Referência
1596 5596 3396
6596

306168

Ø 430mm



Aplicação
Constellation 17-330
19-330 / 19-390
19-400420
Cummins ISL9 Euro V
após 2012
Referência
1596 5596 3398
6168

306654

Ø 430mm



Aplicação
1933 3132 3133

Referência
1032 5670 3100

30104108-2

Ø 365mm



Aplicação
1317 1319 1517
CABINE NOVA

Referência
EATON: 104108-2

30104101-2

Ø 365mm



Aplicação
FORD e VOLKS
até 210 CV
**NÃO APLICAR EM
SERVIÇO SEVERO
COM TUBO GUIA**
Referência
350mm ou 365mm

30104101-1

Ø 365mm



Aplicação
FORD e VOLKS
até 210CV
**NÃO APLICAR EM
SERVIÇO SEVERO
SEM TUBO GUIA**
Referência
350mm ou 365mm

30104108-4

Ø 365mm



Aplicação
1723 1722 2423
CABINE NOVA

Referência
EATON: 104108-4

306014

Ø 380mm



Aplicação
1723 cabine nova
2423 cabine nova
1722 cabine nova

Substitui
104108-4 365mm

306382

Ø 380mm



Aplicação
1622 1630
1722 4030 4331
35-300 18-310
sem tubo guia
s/ pré amortecimento
Referência
1982 5080 3348

306580 / 30104108-2

Ø 380mm



Aplicação
1317e cabine nova
1319 Cummins
ISB Euro5
1517e cabine nova
1717e 1719

Substitui o 104108-2
365mm

306983

Ø 380mm



Aplicação
1722e 2422e
2622e 2628e
Pré amortecimento

Referência
1981 5383 3359
6983

306383

Ø 380mm



Aplicação
2626 24-220 31-269
Com tubo guia

Referência
1981 5080 3359

30104712-1

Ø 395mm



Aplicação
395mm
1729, 2428e cabine
nova, 2429

Utiliza mancal 125713
Substitui o 104712-1

30104702-1

Ø 395mm



Aplicação
Cargo 4030
4331 4432
c/ embreagem 395mm
sobre eixo piloto

Referência
104702-1

306395

Ø 395mm



Aplicação
Cargo 4532
5032 6332
Sobre tubo guia

Referência
104700-3 6395

30104711-1

Ø 395mm



Aplicação
DURASTAR 6X4
EURO-3, 2429 / 2629
ISD EURO 5,
2622e/ 2628e
cabine nova,
2623 Cummins ISD
EURO 5
Substitui o 104711-1

306597

Ø 395mm



Aplicação
Constellation 17-250
24-250, 24-260
PUSH TYPE

Referência
1597 5597 3397

306174

Ø 395mm



Aplicação
Constellation MAN
24-280E

401585 / 505585 / 3362RR

Ø 325mm



Aplicação
EUROCARGO
E120 E 15

Referência:
1585 5585 3362

306258 / 306358

Ø 350mm



Aplicação
Eurocargo
E160 E 21

Referência
6258 6358
1258 5335
5035 3325

306541

Ø 400mm



Aplicação
CAVALLINO Cursor
450e33

Referência
1641 5641 265414

401583 / 505383 / 3391RR

Ø 380mm



Aplicação
TECTOR
170e25, 240e25,
260e25,

Referência:
1583 5383 3391

306751

Ø 395mm



Aplicação
TECTOR 170E28
240E28 260E28
STRADALE 240 E 25S

Referência
1751 5751 3401

306457

Ø 430mm



Aplicação
STRALLIS 360 AS TRONIC
380, 410, 480 AS TRONIC
400, 440, 480 AS TRONIC

Referência
1457 5457 3398

306542*

Ø 430mm



Aplicação
EURO TECH
EURO TRAKKER
STRALIS

Referência
1542 5655
5705 3366

306542*

Ø 430mm



Aplicação
STRALIS

Referência
1542 5704
5705 3366

MERCEDES BENZ

KITS

306342

Ø 362mm



Aplicação
710C 712C 914C
915C 1315C
Lo914 Lo915

Referência
1342 5523
3361 6342

306343

Ø 362mm



Aplicação
1218C 1318C
1718C 1418C

Referência
1343 5523
3309 6343

401343 / 505523 / 3325RR

Ø 362mm



Aplicação
OH 1418
OF 1417

Referência
1343 5523 3325

401343 / 505523 / 3325RR

Ø 350mm



Aplicação
1620 1621 1721

Referência
1258 5536 3309

306314

Ø 310mm



Aplicação
1014 1214 914
Ln710 Lo610 Lo712
Lo715 Lo814
Lo914 Of1314

Referência
1314 5391 3326

401203 / 505391 / 3326RR

Ø 310mm



Aplicação
710 após 2001 712
812 912 Lo812

Referência
1203 5391 3326

306192

Ø 330mm



Aplicação
1518 1618

Referência
1192 5326 3324

401258 / 505536

Ø 350mm



Aplicação
1620 1621
1721 caixa mercedes

Atuador hidráulico
18 estrias

Referência:
1258 5536 3361

306012 / 306038

Ø 350mm



Aplicação
1618 1620 1721
Caixa ZF
Platô de chapa

Referência
1512 5035 5666
5335 3325

401198 / 505317 / 3330RR

Ø 380mm



Aplicação
1524 1525
1924 até 77 2225
O370R O370U

Referência
1198 5317 3330

307717

Ø 380mm



Aplicação
1935

Referência
7717 5381
5382 3338

307736

Ø 380mm



Aplicação
1941 2635
Disco reforçado

Referência
7736 5708
5709 3338

401150 / 505257 / 3384RR

Ø 380mm



Aplicação
1519 1520 1819
1820 2219

Referência
1150 5257 3384

306550

Ø 395mm



Aplicação
1725 1728
O500U O500M

Referência
1546 5766
3309 6550

306520

Ø 395mm



Aplicação
1622 caixa MBB G85

Referência
1546 5766 3361

401546 / 505766 / 3325RR

Ø 395mm



Aplicação
1622 caixa Eaton
6209

Referência
1546 5766 3325

401546 / 505766 / 3325RR

Ø 395mm



Aplicação
2423 caixa Eaton,
1721 caixa Eaton,

Referência
1520 5766 3325

307739

Ø 400mm



Aplicação
2638 CAIXA ZF
10 estrias

Referência
7739 5052 5053

307738

Ø 400mm



Aplicação
2638
CAIXA MERCEDES
AXOR 2640 2644
3340 3344
18 estrias

Referência
7738 5582 5081

401215 / 505336 / 3329RR

Ø 420mm



Aplicação
1933 355/6 LA 326CV
após 87 1934
OM 355/6 LA 340CV

Referência
1215 5336 3329

401181 / 505336 / 3327RR

Ø 420mm



Aplicação
1525 1625
1630 após 93 1924
1929 1934 até 84,
O371 O371R etc...

Referência
1181 5336 3327

401181 / 505336 / 3383RR

Ø 420mm



Aplicação
1630OM449 1632

Referência
1181 5336 3383

401254 / 505336 / 3327RR

Ø 420mm



Aplicação
1625 1630
1632 1924

Referência
1254 5336 3327

401542 / 505705 / 3390RR

Ø 430mm



Aplicação
O500
MBB
CX3F

Referência
1542 5705 3390

306273

Ø 430mm



Aplicação
1935 1941
O371RS O371RSD

Referência
1273 5655
3345 6273

401497 / 505535 / 3388RR

Ø 430mm



Aplicação
ATEGO
18 ESTRIAS

Referência
1497 5535 3388

306497

Ø 430mm



Aplicação
1634 1938
1944 2038
O400RSD O500R
O500RS O500RSD
10 estrias
Referência
1497 5705
3377 6497

306535

Ø 430mm



Aplicação
1938 L S 1944S
Axor1933 2035
2040 2044 2831
2533 2540 2544
18 estrias
Referência
1497 5535
3377 6535

306258 / 306358

Ø 350mm



Aplicação
1618 1620

Referência
1258 5335 3325
6258 6358

401512 / 505536 / 3309RR

Ø 350mm



Aplicação
OF 1420 OF 1521
OF 1620 OF 1721

Disco 18 estrias.
Platô de chapa
similar ao 6458

Referência
1512 5536 3309

306246

Ø 250mm



Aplicação
608 708
ACIONAMENTO
HIDRÁULICO

Referência
1246 5408 3310

306207

Ø 310mm



Aplicação
712 > 2012
710 / Om364
LA Euro III > 2006
Disco com
pré amortecimento

Referência
1204 5367 3326

306106

Ø 280mm



Aplicação
1113 1114
ALAVANCA

Referência
1106 5346 3358

401246 / 505408 / 3358RR

Ø 280mm



Aplicação
609 709 710 809
PULL TYPE

Referência
1202 5346 3326

306171

Ø 310mm



Aplicação
1313 1513
ALAVANCA

Referência
1171 5391 3358

306236

Ø 310mm



Aplicação
1313 1513
MEMBRANA

Referência
1236 5391 3358

SCANIA

401152 / 505345N / 3379RR

Ø 420mm



Aplicação
111S
22 estrias
Estria fina

Referência
1152 3379
5345N

401152 / 5053431 / 3379RR

Ø 420mm



Aplicação
110 / 111
Estria grossa
10 estrias

Referência
1152 5331 3379

306201

Ø 420mm



Aplicação
112 113 320CV

Referência
1201 5345 3375
6201

306450

Ø 430mm



Aplicação
114 após 2003
124 após 2003
G420, G440, G470

Referência:
1450 5722 3350
6450

401453 / 505453 / 3350RR

Ø 430mm



Aplicação
124 após 01 de 2008
Disco reforçado
Id260mm

Referência
1453 5453 3350

401453 / 505453 / 3350RR

Ø 430mm



Aplicação
113 8 marchas
24 estrias

Referência
1470 5722 3352

306484

Ø 430mm



Aplicação
112 HW
113 10 marchas
22 estrias

Referência:
1470 5389 3353
6485

401511 / 505722

Ø 430mm



Aplicação
Platô e disco 124
P/ Servo escravo

Referência:
1511 5722
sem servo escravo

401454 / 505453 / 3350RR

Ø 430mm



Aplicação
Série 5
D13

Referência
Valeo 827482
1454 5453 3350

401152 / 505345N

Ø 420mm



Aplicação
110 111S
Estria fina

Referência
1152 5345n

401152 / 505331

Ø 420mm



Aplicação
111
Estria grossa

Referência
1152 5331

307712

Ø 350mm



Aplicação
Compatível com
B10M
87/91

Referência
7712 5035
5036 3372

307704

Ø 350mm



Aplicação
N10 N12
350mm
ALAVANCA

Referência
7704 5303
5304 3368

306379

Ø 380mm



Aplicação
VM DE 210cv
ATÉ 260CV
5383 com pré
amortecimento
5080 sem pré
Referência
6379 1979 5080
5383 3359

307734 / 307728

Ø 380mm



Aplicação
NL10, EDC
FH
10 estrias
disco acoplado

Referência
7734 5692 5796
3360 7728

307705

Ø 380mm



Aplicação
N10 N12
380mm
ALAVANCA

Referência
7705 3368
discos 380mm

306295

Ø 395mm



Aplicação
VM 310
VM 330

Referência
104701-1
6295

306395

Ø 395mm



Aplicação
Vm260 6x4
(traçado) VM 270
Caixa Eaton 8908LL

Referência
104700-3 6395

307741

Ø 400mm



Aplicação
FH, FM
6X4
24 estrias
CAIXA VOLVO

Referência
7741 5584
5583 3360

307740

Ø 400mm



Aplicação
FH, FM
6X4
10 estrias
CAIXA ZF

Referência
7740 5577
5576 3360

306491

Ø 430mm



Aplicação
NL10 340

Referência
1469 5386 3363
6491

401197 / 505284 / 3374RR

Ø 420mm



Aplicação
B58 até 91
estria 2"

Referência
1197 5284 3374

401518 / 505697 / 3363RR

Ø 430mm



Aplicação
FH FM
B12
CAIXA ZF
10 estrias

Referência
1518 5697 3363

306698

Ø 430mm



Aplicação:
FH FM CAIXA VT

Referência
1518 5698
3308 6698

306413

Ø 430mm



Aplicação
FH motor D13
disco reforçado

Referência
1413 5413 3308
6413

306489

Ø 430mm



Aplicação
B10m
B58 após 91, B10R

Referência
1489 5421 3355
6489

401713 / 505012

Ø 430mm



Aplicação
FH 400 440 480 520
4X2 6X2 6X4 T FM 11
AT 2512C
Compatível I – SHIFT
Transmissão
Automatizada
Referência
1713 5012

306537

Ø 430mm



Aplicação
B7R

Referência
1469 1518 5421
3365 537 6537
RDL1352